


# BARDAGES

*par* COPRODEX



**SYSTÈME DE  
BARDAGE EXTÉRIEUR  
POUR LES EXPERTS  
DU BÂTIMENT**



# SOMMAIRE

---

**03** Notre concept

**7/8** Nos coloris

**04** Nos lames

**9/10** Nos réalisations

**5/6** Nos accessoires

**11** Contact



## Un système de bardage respectueux de l'environnement

Chez Bardages par Coprodex, nous prenons à cœur les enjeux environnementaux. Nos profilés sont recyclables et fabriqués à partir de matériaux recyclés. Aucun arbre n'est abattu pour assurer la production de nos lames de bardage.

# NOTRE CONCEPT

Depuis plus de 20 ans, COPRODEX propose des solutions aux professionnels de la menuiserie PVC. Avec cette nouvelle gamme de **bardage**, **COPRODEX** vous offre la possibilité d'habiller et **rénover facilement vos façades, vos murs...** selon vos envies. Cette gamme est spécialement conçue pour une **utilisation en extérieur** et pour tous types de bâtiments tels que maisons, bâtiments commerciaux, abris de jardin, mobil-homes, garages...



La composition de ces profilés en matière **PVC composite** intégrant de la **fibre de verre** vous offre une garantie de **durabilité** dans le temps par rapport à du bois naturel et une **stabilité aux UV** renforcée grâce aux films décoratifs.

## Avantages nombreux :



Recyclable



Grande stabilité aux UV des films



Résistant aux chocs, imputrescible



Compatible isolation thermique extérieure



Montage facile



Nettoyage facile



Finition bois très réaliste



Plaxage à façon made in France



Large choix de couleurs exclusives



Coût d'entretien faible (pas de peinture à refaire...)

# NOS LAMES

## Les lames classiques



### Lame de bardage classique 150

**Type de produit :** Lame simple 150 mm

**Code article :** BAR\_LAME\_150


**Matériau :** PVC contenant de la fibre de verre

**Épaisseur lame :** 17 mm

**Hauteur utile :** 150 mm

**Hauteur totale :** 175 mm

**Longueur :** 6 mètres



### Lame de bardage classique 200

**Type de produit :** Lame simple 200 mm

**Code article :** BAR\_LAME\_200

**Matériau :** PVC contenant de la fibre de verre

**Épaisseur lame :** 17 mm

**Hauteur utile :** 200 mm

**Hauteur totale :** 230 mm

**Longueur :** 6 mètres

## Les lames à claire-voie



### Lame de bardage à claire-voie 95

**Type de produit :** Lame claire-voie 95 mm avec bande noire

**Code article :** BAR\_LAMECV\_95


**Matériau :** PVC contenant de la fibre de verre

**Épaisseur lame :** 17 mm

**Hauteur utile :** 95 mm

**Hauteur totale :** 125 mm

**Longueur :** 6 mètres



### Lame de bardage à claire-voie 195

**Type de produit :** Lame claire-voie 195 mm avec bande noire

**Code article :** BAR\_LAMECV\_195

**Matériau :** PVC contenant de la fibre de verre

**Épaisseur lame :** 17 mm

**Hauteur utile :** 200 mm

**Hauteur totale :** 230 mm

**Longueur :** 6 mètres

# NOS ACCESSOIRES

	Type	Référence	Longueur	Dimensions	Couleurs
	<b>Angle extérieur</b> Angle extérieur	BAR_AE	6 mètres	55x17x55 mm épaisseur 3 mm	cf page 6/7
	<b>Angle intérieur</b> Angle intérieur flexible	BAR_AI	6 mètres	73x105x17 mm épaisseur 1,5 mm	cf page 6/7
	<b>H de dilatation</b> H de dilatation	BAR_H	6 mètres	59x17x59 mm épaisseur 3 mm	cf page 6/7
	<b>Profil de finition</b> Profil de finition	BAR_PF	6 mètres	50x17x50 mm épaisseur 3 mm	cf page 6/7
	<b>Profil de ventilation haut</b> Profil de ventilation haut	BAR_PV	6 mètres	50x17x25 mm épaisseur 3 mm	cf page 6/7
	<b>Départ lame 95</b> U de départ en alu	BAR_UD_95	6 mètres	30x5x8 mm épaisseur 1,5 mm	Alu brut
	<b>Départ lame 150, 195, 200</b> U de départ en alu	BAR_UD_150_195_200	6 mètres	30x8x8 mm épaisseur 1,5 mm	Alu brut
	<b>Départ en Z pour pose verticale</b> Z de départ en alu	BAR_Z_VERTICALE	6 mètres	25x90x40 mm épaisseur 1.5 mm	Alu 7016 brillant

# NOS ACCESSOIRES

	Type	Référence	Conditionnement	Couleurs
	Grille anti-rongeurs 47 x 27 mm	BAR_GRILLE	Paquet de 60 ml	/
	Connecteur bardage lame 95 droit et gauche	BAR_CONNECTEUR 95	La paire	Noire
	Connecteur bardage lame 195 droit et gauche	BAR_CONNECTEUR 195	La paire	Noire
	Jonction invisible pour lame de 95 mm	BAR_JONC_95	Paquet de 10 pièces	Noire
	Jonction invisible pour lame de 150 mm	BAR_JONC_150	Paquet de 10 pièces	Noire
	Jonction invisible pour lame de 195 et 200 mm	BAR_JONC_195-200	Paquet de 10 pièces	Noire
	Vis 4 x 30 mm	BAR_VIS	Paquet de 500 pièces	Inox


\* Utilisable uniquement sur lames à claire-voie.  
Pour réalisation d'un mur effet brique.  
Voir réalisation page 12.

# NOS COLORIS

---

## Pour nos lames classiques

### Les unis



### Les modernes



### Les tons bois





*Vous avez d'autres idées, d'autres envies ?  
N'hésitez pas à nous contacter !*

# NOS COLORIS

## Pour nos lames à claire-voie


## Combinaisons possibles

### Les exclusives



\*Ces deux teintes exclusives sont également possibles pour nos lames

	Lames classiques		Lames à claire-voie	
	150 mm	200 mm	95 mm	195 mm
Unis	✓	✓		
Modernes	✓	✓		
Tons bois	✓	✓		
Exclusives	Uniquement Chêne de Bonifaccio et Pin de Pologne		✓	✓



# NOS REALISATIONS

---

*Avant*

*Après*



Avec nos lames à claire-voie 195 en Chêne de Bonifaccio



Avec nos lames classiques 150 en Chêne de Bonifaccio



# CONTACT



## Coprodex

ZI de l'Europort - BP 50067  
57502 Saint-Avold Cedex


+33 (0) 3 87 29 90 07

 [www.bardages.pro](http://www.bardages.pro)



**Consultez notre  
notice de pose**

[www.bardages.pro](http://www.bardages.pro)






Exemple d'utilisation de connecteur 195 sur lame à claire-voie.



# BARDAGES

par COPRODEX

www.bardages-communication.com - 032031 SAINT-AVOLD  
Le contenu de ce document est une construction et sous réserve de modifications techniques et peut, dans un souci d'actualisation, être modifié sans préavis.



COPRODEX  
ZI de l'Europort - BP 50067  
57502 SAINT-AVOLD Cedex  
Tél. : 03 87 29 90 07  
[www.bardages.pro](http://www.bardages.pro)